



WO KEINE KLIMAANLAGE ERLAUBT IST,
BEGINNT IDRA.



KLIMAANLAGE OHNE AUSSENTEIL



“

Dieses wassergekühlte
Klimagerät setzt neue
Maßstäbe in Sachen
Unsichtbarkeit
und Kompaktheit.“



Die innovative Klimaanlage ohne Außen-gerät
ist als Single und Multi Split erhältlich.

Die kompakte Wärmetauschereinheit
im Inneren, ersetzt das herkömmliche
Außengerät.

Die Installation und Nutzung erfordert
lediglich **Strom und Wasserzu-/ablauf.**

Das Klimagerät,
das sich kinderleicht
verstecken lässt!

Mühelos lässt sich die kompakte Wärmetauschereinheit **in einem Schrank, unter der Spüle, im Badezimmer, in jedem anderen kleinen Raum, aber auch unter der Stiege oder auf dem Dachboden installieren.**

1

Genehmigungsfreie Installation

Einfache Installation ohne behördliche Genehmigung, ideal für Orte, wo Außengeräte nicht erlaubt/möglich sind.

2

Leise und platzsparend

Unsere Klimaanlage kombiniert geräuscharme Kühlung mit kompaktem Design, ideal für störungsfreie Raumklimatisierung.

3

Hohe Energieeffizienz

Fortschrittliche Technologie für effiziente Kühlung mit minimalem Energieverbrauch und intelligentem Energiemanagement.

4

Smart Wi-Fi-Kompatibilität

Bequeme Fernsteuerung der Klimaanlage über eine benutzerfreundliche App.

5

Langlebig und wartungsfreundlich

Hochwertige Materialien und einfache Serviceoptionen sorgen für eine lange Lebensdauer und einfache Wartung.

6

Klimagerät und Service aus einer Hand

Mit unserem Klimaservice bleiben Leistung und Luftqualität Ihrer Klimaanlage optimal erhalten.



Geräusch-
arm



Wi-Fi
kompatibel



Full DC
Inverter



Energie-
klasse A++



Kälte-
mittel

Dank der Full DC-Inverter-Technologie garantiert unsere Klimaanlage herausragende Leistungen und Komfort in heißen Sommermonaten, mit beeindruckender Effizienz und geringem Energieverbrauch, die sich leicht in Ihrem Wohnraum verstecken lässt.

Mit unserer Klimaanlage ohne Außeneinheit können Sie **bis zu vier Räume in Ihrem Gebäude gleichzeitig kühlen** und haben die

Auswahl aus verschiedenen Innengeräten, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



Wand-Innengerät
2,10 bis 6,45kW



Konsolen Standgerät
2,50 bis 3,50kW



4 Wege Kassetten
3,50 bis 10,50kW



Kanaleinbaugerät
2,60 bis 10,50kW


Technische Daten - Klimaanlage ohne Außenteil - Mono & Multi Split

Einh.	MONO SPLIT				MULTI SPLIT			
	IDRA-12C	IDRA-18C	IDRA-24C	IDRA-36C	IDRA2-18C	IDRA3-24C	IDRA4-28C	IDRA4-36
Stromversorgung - 230V/1Ph/50Hz								
Leistung Kühlen	kW	3,5	5,2	7,0	10,5	5,2	7,0	8,2
Energieklasse		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
EER (Leistung 100 %, 15 °C in, 40 °C out)	W/W	4,38	4,33	4,05	4,07	4,26	4,02	3,96
Stand-by Leistungsaufnahme	W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Schalldruckpegel	dB(A)	41	42	42	42	42	42	42
Abmessungen (BxTxH)	mm	470x300x480	500x300x530	500x300x530	500x300x670	500x300x530	500x300x670	500x300x750
Gewicht	kg	33	34	37	42	35	38	40
Wasseranschluss Dimension	Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Wasserdruk	bar	0.8 bis 1.0	0.8 bis 1.0	0.8 bis 1.0	0.8 bis 1.0	0.8 bis 1.0	0.8 bis 1.0	0.8 bis 1.0
Wasserverbrauch	Lt./kW/h	28	28	28	28	28	28	28
Anzahl Innenteile		1	1	1	1	1-2	2-3	2-4
INNENTEILE	INNENTEILE WANDGERÄTE					INNENTEIL 4-WEGE KASSETTE FÜR RASTERDECKE	INNENTEIL 4-WEGE-KASSETTE	
Matchcode	SKIV-07	SKIV-09	SKIV-12	SKIV-18	SKIV-24	CASK-12CV	CASK-18CV	CASK-18V
Leistung Kühlen in kW	2,1	2,6	3,5	5,2	6,4	3,5	5,2	5,2
Größe in mm	821x200x283	821x200x283	884x205x298	1003x222x310	1109x250x331	570x570x260	570x570x260	840x840x225
								840x840x250
								840x840x300

Eine regelmäßige Wartung oder Reinigung Ihrer Klimaanlage schützt das Gerät vor Leistungsabfall und verbessert Ihre Luftqualität.

**Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
für Montage und/oder Wartung!**

Telefon: **+43(0)732 24 50 20** - Mail: office@glt-austria.at



GLT GmbH
Freistädter Straße 226 | 4040 Linz
0732/245020-0 | office@glt-austria.at
www.glt-austria.at